

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Mbn § 160

Dnr MBN m-2020-2265

Beslut om föreläggande om försiktighetsmått vid uppgradering av vindkraftsanläggning på fastigheten Hån 6:29 i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden i Berg och Härjedalen beslutar, med stöd av 9 kap 6§ Miljöbalken och 27§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att förelägga Rodovind AB, org. nr: 559221-8027 om följande försiktighetsmått:

Den gamla anläggningens avveckling

1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten inklusive åtgärder för att begränsa vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen, bedrivs i överensstämmelse med vad sökande i anmälningshandlingarna och i övrigt i ärendet angett eller åtagit sig.
2. Försiktighetsåtgärder för att förhindra spill, läckage eller dylikt skall vara vidtagna innan arbetet påbörjas. Rutin för att förhindra spill och läckage ska finnas. Eventuellt spill eller läckage av olja ska omedelbart tas bort med absorptionsmedel, till exempel absol, och hanteras som farligt avfall.
3. Egenkontrollprogram skall vara upprättat innan verksamheten påbörjas. Där ska framgå organisation, ansvarsfördelning och kontaktuppgifter. En beskrivning av verksamhetens arbete med hälsa, miljö och säkerhet i verksamhetsområdet ska ingå.
4. Personal och entreprenörer som berörs av verksamheten skall omfattas och ta del av egenkontrollprogrammet, arbets- och säkerhetsinstruktioner samt ha grundläggande kunskaper i fråga om risker vid hantering och åtgärder vid olyckstillfälle (gäller för alla hanteringsmoment som är förknippade med miljörisker).
5. Buller från verksamheten skall begränsas så att naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller ej överskrids. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten på fastigheten får utomhus vid bostäder inte överstiga följande värden: Vardagar klockan 06.00-18.00 50 decibel dB (A), Natt klockan 22.00-06.00 40 dB (A), Övrig tid 45 dB (A). Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A). Kontroll ska ske vid begäran från tillsynsmyndigheten
6. En slutrapport ska lämnas in till Miljö- och byggnämnden senast 2 månader efter genomförd återställning. Slutrapporten ska bland annat innehålla en utvärdering av genomfört arbete, mängden av uppgrävda och borttransporterade massor och betongrester samt slutligt omhändertagande av dessa ska redovisas. Uppgifter om ersättnings- eller återfyllnadsmassor avseende ursprung och eventuellt föroreningsinnehåll bör också redovisas i rapporten.

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Mbn § 160 forts.

7. Om man i samband med bortschaktningen av massor eller vid provtagning av kvarvarande mark upptäcker ytterligare föroreningar ska Miljö- och byggnämnden kontaktas.

Den nya anläggningens uppförande och drift

8. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten inklusive åtgärder för att begränsa vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen, bedrivs i överensstämmelse med vad sökande i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angett eller åtagit sig.
9. Försiktighetsåtgärder för att förhindra spill, läckage eller dylikt skall vara vidtagna innan arbetet påbörjas. Rutin för att förhindra spill och läckage ska finnas. Eventuellt spill eller läckage av olja ska omedelbart tas bort med absorptionsmedel, till exempel absol, och hanteras som farligt avfall.
10. För verksamheten skall finnas ett egenkontrollprogram (förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll) som möjliggör en bedömning av hur tillståndet med villkor och föreskrifter följs. Förslag till egenkontrollprogram skall vara fullgjort innan vindkraftverken är i drift och lämnas in till tillsynsmyndigheten **senast 4 veckor före vindkraftverken tas i drift.** Egenkontrollprogrammet skall slutligt godkännas av tillsynsmyndighet. Där ska framgå organisation, ansvarsfördelning och kontaktuppgifter. En beskrivning av verksamhetens arbete med hälsa, miljö och säkerhet i verksamhetsområdet ska ingå.
11. Personal och entreprenörer som berörs av verksamheten skall omfattas och ta del av egenkontrollprogrammet, arbets- och säkerhetsinstruktioner samt ha grundläggande kunskaper om risker vid hantering och åtgärder vid olyckstillfälle (gäller för alla hanteringsmoment som är förknippade med miljörisker).
12. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB (A) utomhus vid bostad. Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för bolaget att dels vidta åtgärder så att värdet framgent innehålles, dels snarast informera tillsynsmyndigheten om överskridandet samt om vidtagna åtgärder.
13. Vindkraftverken får inte ge upphov till skuggtider överstigande 8 timmar faktisk skuggtid per år vid bostäder.
14. Anläggande av vägar för vindkraftverkens behov skall ske i samråd med dels tillsynsmyndigheten, fastighetsägaren, samt berörd sameby. Därvid skall bl a beaktas att vägarna dras på sådant sätt att de inte onödigtvis skadar orörda naturmiljöer eller medför beaktansvärda olägenheter för renskötsel, jakt och friluftsliv inom verksamhetsområdena.

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Mbn § 160 forts.

15. Inför uppförandet av vindkraftverken, vid större underhållsarbeten samt vid nedmontering, skall samråd ske med berörd sameby för anpassning till pågående renskötsel i området.
16. Vid uppförandet av anläggningen skall försiktighet iakttas med terrängkörning, upplag och schaktning. Temporärt utnyttjade markytor under anläggningstiden, såsom upplags- eller uppställningsplatser, skall återställas senast ett år efter det att anläggningsarbetet avslutas.
17. Bolaget skall i god tid och senast en månad innan byggnadsföretaget påbörjas informera Post- och telestyrelsen, Försvarmakten och Luftfartsverket om varje mätmasts och vindkraftverks position med totalhöjd i meter över havet.
18. Inför uppförandet av vindgruppstationen skall samråd ske med berörd sameby med syfte att anpassa anläggningsarbetena till eventuell pågående flyttning av renar förbi området.
19. Inför omfattande transporter och vägarbete som kan komma att blockera vägen innanför vägbommen ska information, i god tid, ges till vägens nyttjanderättshavare, så att annan verksamhet som till exempel skogsbruk, renskötsel och jakt kan planeras utan störning.
20. Vindkraftverken skall ges en enhetlig utformning samt en diskret färgsättning vilken anpassas till omgivningens bakgrundsfond. Reklam, annat än namn på tillverkare och/eller verksamhetsutövare, får inte förekomma på vindkraftverken.
21. Vindkraftverk och master skall förses med utmärkning, t ex hindersljus, enligt föreskrifter från Försvarmakten och Luftfartsverket.
22. Bolaget skall senast en månad efter det att anläggningsarbetena är slutförda anmäla detta till tillsynsmyndigheten (Miljö- och byggnämnden).
23. Om man i samband med uppbyggnad av vägar och nya vindkraftverk upptäcker föreningar ska Miljö- och byggnämnden kontaktas.
24. Före driftsättning av vindkraftverk skall varningsskyltar sättas upp med information till allmänheten om risk för nedfallande snö och is. Kontroll av skyltning ska ingå i egenkontroll.

Avslut och efterbehandling när vindkraftsparken ska avvecklas

1. En skriftlig anmälan, omfattande en arbets- och tidplan för återställning av området, skall göras till tillsynsmyndigheten senast 6 månader innan vindkraftverk (enstaka eller alla) permanent tas ur drift. Av anmälan skall även framgå vilka åtgärder som avses vidtas för att återställa området. Tillsynsmyndigheten skall godkänna anmälan innan åtgärderna i denna påbörjas. Återställningsåtgärder skall genomföras i samråd med markägare och tillsynsmyndighet. Senast 24 månader efter respektive vindkraftverks nedmontering skall återställningen vara utförd.

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Mbn § 160 forts

2. Vindkraftorn, maskinhus, transformatorer, ledningar och annan utrustning skall borttransporteras när tillståndstiden löpt ut eller senast sex månader efter den tidpunkt då verksamheten anses vara nedlagd. Fundament skall avlägsnas ner till en meters djup under marknivå. Vägar skall återställas. Körplaner och fundamentytor skall därefter förses med humustäcke. Alla delar av gruppstationen som är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att återvinna vid tidpunkten för avvecklingen skall återvinnas.
3. Absorptionsmedel ska finnas på plats. Om läckage uppstår från motorfordon eller annat utsläpp av kemikalier är det viktigt att en förorening direkt kan begränsas, samt att de som arbetar på plats är införstådda med rutiner för detta. Räddningstjänsten och Miljö och bygg ska kontaktas vid eventuellt utsläpp.
4. Om man i samband med bortschaktningen av massor eller vid provtagning av kvarvarande mark upptäcker ytterligare föroreningar ska Miljö och bygg kontaktas.
5. Massorna som återanvänds vid återställning ska vara rena.

Ärende

Rodovind AB, Box 595, 11411 Stockholm, anmäler uppförande av två nya vindkraftverk som ska ersätta tre äldre vindkraftverk – så kallad repowering inom den befintliga vindkraftsparken på Rodovålen, samt förlänga parkens livslängd ca 25år.

Sökande

Rodovind AB, Box 595, 11411 Stockholm

Utredning

Rodovind AB avser att byta ut tre äldre vindkraftverk mot två nya för att förlänga livslängden och få ut bättre effekt av vindkraftsparken. Sedan tidigare finns totalt 6 vindkraftverk på Rodovålen. Tre har sedan tidigare genomgått repowering och har en annan ägare, Agrivind AB. Nu ska de tre äldsta verken monteras ner och ersättas med två nya i nya positioner inom vindparken. De nya vindkraftverken kommer att ha en maxhöjd om 150 meter och en installerad effekt på maximalt 2 ggr 3,0MW.

Samtidigt med anmälan om miljöfarlig verksamhet handlägger kommunen bygglov för samma åtgärd (ärende MBN 2023-202 Hån 6:29). Remisser till berörda markägare, Länsstyrelsen, Luftfartsverket, Försvarsmakten, Svegs flygplats, Handölsdalens sameby har skickats från Miljö- och bygg.

Försvarsmakten meddelar att ny remiss måste skickas om vindkraftverkens position ändras. Handölsdalens sameby önskar att vägen inte plogas. Samråd med lokalsamhället Vemhån hölls av konsultföretaget WSP 2023-04-24 vid den lokala matbutiken. Även Miljö- och bygg var på plats för att svara på frågor.

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Mbn § 160 forts

Synpunkter kring betydelsen av att det blir ordning och reda på väg- och markavtal framfördes. Under byggskedet är det även viktigt att förvarna berörda när vägen kan bli blockerad av skrymmande transporter. Planerad åtgärd har kungjorts i lokaltidningarna. En synpunkt från allmänheten har inkommit gällande krav på återställning av gamla fundament och miljöpåverkan med de nya vägar som behöver dras inom vindparken.

Under vindkraftsparkens drifttid har kommunen hittills inte tagit emot några klagomål gällande buller eller blinkljus. Då de nya vindkraftverken planeras inom den befintliga vindkraftsparken och endast en kortare ny väg till de nya vindkraftverken inom området behövs, bedöms påverkan på djur- och växtliv bli mycket begränsat. Befintliga vägar i övrigt har en standard som redan klarat ett utbyte av tre vindkraftverk och endast mindre justeringar borde behövas. En montageplats om ca 2000m² kommer att anläggas vid varje nytt vindkraftverk.

Klassificering samt avgift för miljönämndens handläggning och tillsyn

Enligt miljöbalken får kommunen ta ut en avgift för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Verksamheten klassificeras som anmälningspliktig, C- verksamhet, i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH-kod 40.100. Verksamheten innefattar att årlig tillsynsavgift tas ut enligt gällande taxa.

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Handläggningsavgiften för anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är baserad på handläggningstiden, timtaxa. Beslut om avgift med tillhörande debiteringsunderlag samt faktura översänds separat.

Med stöd av 16 § delgivningslagen skall delgivning av detta beslut ske genom kungörelse. Kungörelsen skall inom tio dagar härefter införas i Östersunds-Posten, Länstidningen och Tidningen Härjedalen.

Kostnaderna för kungörelse skall betalas av sökanden.

Vid ärendets handläggning har deltagit miljö- och byggnadsinspektionen, miljöhandläggare samt bygglovshandläggare.

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Mbn § 160 forts

Lagstöd

Enligt Miljöbalken 1 kap. 1 § 2 st. 5 p. ska Miljöbalken tillämpas så att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Enligt 2 kap. 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 5 § ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

Enligt 2 kap. 6 § ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Enligt 2 kap. 7 § gäller föregående krav i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att Miljöbalken samt de föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av Miljöbalken ska efterlevas.

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

I 26 kap. 22 § miljöbalken anges bland annat följande. Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Mbn § 160 forts

Information

Miljö- och byggnämnden vill även informera om att ytterligare förelägganden om försiktighetsmått kan meddelas om olägenheter som inte kunde förutses vid anmälan skulle uppstå eller för att säkerställa miljöbalkens (1998:808) mål och syften.

Övriga upplysningar

Miljö och bygg förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Kommunens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens tillstånd.

En anmälan om miljöfarlig verksamhet befriar er inte från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.

Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa er den kunskap som behövs. Ni måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).

Om man vid grävarbetet misstänker föroreningar i marken, ska detta omedelbart anmälas till Miljö och bygg.

Grävning och andra åtgärder i vattenområde kan kräva en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Omgrävning eller fördjupning av dike eller kanal kan vara tillståndspliktig markavvattning. För mer information kontakta Länsstyrelsen.

Fornlämningar får inte flyttas, tas bort, grävas ut, täckas över eller skadas på annat sätt. Om en tidigare okänd fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas inom den berörda delen av arbetsområdet. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen att det påträffats en fornlämning.

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser till skydd för fridlysta arter, både växter och djur. Arbetsföretag i naturmiljöer kan komma att skada fridlysta arter. Exempelvis är alla groddjur och orkidéer fridlysta i Sverige. Dispens från artskyddsbestämmelserna söks hos Länsstyrelsen.

Information

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar bifogas.

Kopia av beslut skickas till

Sökande

Hur man överklagar

Hos vem ska beslutet överklagas?

Miljö- och byggnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Vem ska jag skicka överklagandet till?

E-post skickas till mob@berg.se

Papperspost skickas till:

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Medborgarhuset

842 80 Sveg

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

Nämnden ska ha fått din skrivelse **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).

Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid om vi behöver kontakta dig för eventuella frågor.

Måste jag underteckna mitt överklagande?

Ja, antingen via underskrift med namnförtydligande på papper eller via e-post där det tydligt framgår vem som är avsändare. Om du anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

För mer information, kontakta Miljö- och bygg, mob@berg.se alternativt 0687-161 00, 0680-16100